




KATALOG DER EINGANGSTÜREN

NHALT DES KATALOGS

ÜBER DAS UNTERNEHMEN	04
----------------------	----

HAUSTÜREN	06
-----------	----

TÜRPAÑEELE	08
FÜLLUNG DER PAÑEELEN	10
VERGLASUNG	11
MUSTER DER TÜRPAÑEELE	14
GLASPAÑEELE	86
GEPRÄGTE PAÑEELE	96
MODELLLTÜREN AUS PVC	108
ALUMINIUMPAÑEELE DESPIRO	130
ALUMINIUMTÜREN MASTERLINE 8 DESPIRO	152
ALUMINIUMTÜREN MASTERLINE 8 PIVOT	154
STAHLTÜREN	156
TÜRSCHWELLEN	160
ZUBEHÖR FÜR TÜREN	162
VERFÜGBARE FARBEN	168



ST. WENDEL

WAGNER

Türpaneele

Die Türen aus den Produktlinien Eko, Alu und Wood erfreuen sich großer Beliebtheit und werden von einer breiten Kundengruppe bevorzugt. Unser Angebot umfasst eine vielfältige Auswahl an Modellen. Wir ermöglichen unseren Kunden, ihre individuellen Wünsche zu äußern, welche wir anschließend für sie umsetzen. Die verwendeten Materialien und Produktionsverfahren gewährleisten Langlebigkeit und eine einfache Reinigung. Zudem besteht die Möglichkeit, die Türen zu verglasen.




EkoLine

AluLine


WoodLine



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit INOX-
Anwendung



x, y - Abmessung des Musters in mm



Verfügbare
Farboptionen:

- Aluplast
- Salamander
- Gealan
- RAL
- Teknos



Verfügbare
Paneelfüllungen:

- Verbundwerkstoff + extrudiertes Polystyrol XPS
- Schaumstoff
- Sperrholz + extrudiertes Polystyrol XPS



Materialien, aus denen
die Türen hergestellt
werden können:

- PVC
- Aluminium (ALU)
- Holz (WOOD)

Füllung der Paneele

Unseren Kunden stehen Paneele mit drei verschiedenen Füllungen zur Auswahl: Polyurethanschaum, Sperrholz oder extrudiertes Polystyrol XPS. Jede dieser Füllungen kann eine Dicke von 24, 36 oder 48 mm haben. Abhängig von den individuellen Kundenwünschen und den technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele entweder aus HPL oder Aluminiumblech. Die HPL-Paneele werden furniert, während das Blech lackiert wird. Für Holztüren bieten wir hingegen Paneele in den Stärken 24, 34 und 46 mm an.

HPL - EkoLine
Aluminium - AluLine

Verbundwerkstoff
Extrudiertes Polystyrol XPS



24 | 36 | 48 mm

EkoLine
AluLine

HPL - EkoLine
Aluminium - AluLine
Schaumstoff



24 | 36 | 48 mm

EkoLine
AluLine

HPL - EkoLine
Aluminium - AluLine

Sperrholz
Extrudiertes Polystyrol XPS



24 | 36 | 48 mm

EkoLine
AluLine

Furniertes Sperrholz
Schaumstoff



24 | 34 | 46 mm

WoodLine

Türverglasung

Die Verglasung der Türpaneele besteht standardmäßig aus Milchglas. Bei 24 mm dicken Paneelen verwenden wir auf der Außenseite Sicherheitsglas. Bei 36 und 48 mm starken Paneelen besteht die Verglasung auf beiden Seiten aus Sicherheitsglas

Paneel 24 mm



Außenseite (Sicherheitsglas)
VSG 33.1 ONE MAT
Woodline - 4 ESG MAT

Innenseite - Milchglas 4

Paneel 36 mm



Außenseite (Sicherheitsglas)
VSG 33.1 ONE MAT

Innenseite (Sicherheitsglas)
VSG 33.1 MAT

Paneel 48 mm



Außenseite (Sicherheitsglas)
VSG 33.1 ONE MAT

Floatglas 4 mm

Innenseite (Sicherheitsglas)
VSG 33.1 MAT


Sicherheitsglas


Sicherheitsglas wird durch Beschichtung des Glases mit speziellen Polyvinylbutyral-Folien hergestellt. Bei einem Bruch des Glases bleiben die Glasreste an der Folie haften (VSG-Glas). Vorgespanntes Sicherheitsglas (ESG-Glas) zeichnet sich durch eine höhere Bruchfestigkeit und Temperaturwechselbeständigkeit aus. Zerbrochenes Glas dieses Typs zerfällt in kleine Stücke mit stumpfen Kanten, wodurch die Verletzungsgefahr verringert wird.



Ornamentale Verglasung

Wir bieten eine umfangreiche Auswahl an Ornamentverglasungen aus Klarglas und Ornamentgläsern in den gängigsten Motiven. Ornamentglas eignet sich für Wohnungen, Büros, Geschäfte, Hotels und Restaurants. Es bietet Sichtschutz und hellt den Innenraum auf.







Paneel 01



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 370x1650

ALU: 370x1650

WOOD: 370x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 02



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 03



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1750	PVC: 900x2150
ALU: 570x1750	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1750	WOOD: 840x2240


Paneel 04



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 590x1650	PVC: 900x2150
ALU: 590x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 590x1650	WOOD: 840x2240

Paneel 05



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Paneels

PVC: 590x1650

ALU: 590x1650

WOOD: 590x1650

Maximale Abmessung des Paneels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 06



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Paneels

PVC: 370x1650

ALU: 370x1650

WOOD: 370x1650

Maximale Abmessung des Paneels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 07



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Panel 08



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240

Paneel 09



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Paneels

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale Abmessung des Paneels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 10



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Paneels

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale Abmessung des Paneels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

Paneel 11



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 12



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 13



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 14



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Panel 15



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 16



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 600x1650

ALU: 600x1650

WOOD: 600x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 17



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 18



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 19



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1750	PVC: 900x2150
ALU: 570x1750	ALU:1100x2300
WOOD: 570x1750	WOOD: 840x2240


Paneel 20



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 660x1650	PVC: 900x2150
ALU: 660x1650	ALU:1100x2300
WOOD: 660x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 21



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 22



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 23



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 24



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 590x1650	PVC: 900x2150
ALU: 590x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 590x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 25



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 380x1650	PVC: 900x2150
ALU: 380x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 380x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 26



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 27



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150
ALU: 600x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 600x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 28



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 410x1650	PVC: 900x2150
ALU: 410x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 410x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 29



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 410x1650	PVC: 900x2150
ALU: 410x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 410x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 30



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 420x1650	PVC: 900x2150
ALU: 420x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 420x1650	WOOD: 840x2240


Panel 31



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Panel 32



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 33



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 34



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Panel 35



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Panel 36



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 37



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 38



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 39



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150
ALU: 600x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 600x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 40



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 41



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 42



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 43



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 580x1750	PVC: 900x2150
ALU: 580x1750	ALU: 1100x2300
WOOD: 580x1750	WOOD: 840x2240


Paneel 44



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240

Paneel 45



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150
ALU: 600x1650	ALU:1100x2300
WOOD: 600x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 46



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU:1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 47



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 48



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 640x1650

ALU: 640x1650

WOOD: 640x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 49



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 590x1650	PVC: 900x2150
ALU: 590x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 590x1650	WOOD: 840x2240


Panel 50



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 450x1650	PVC: 900x2150
ALU: 450x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 450x1650	WOOD: 840x2240


Panel 51



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Panel 52



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 620x1650	PVC: 900x2150
ALU: 620x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 620x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 53



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 640x1650	PVC: 900x2150
ALU: 640x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 640x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 54



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1650	WOOD: 840x2240

Paneel 55



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 56



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150
ALU: 600x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 600x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 57



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 300x1650	PVC: 900x2150
ALU: 300x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 300x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 58



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 300x1650	PVC: 900x2150
ALU: 300x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 300x1650	WOOD: 840x2240

Paneel 59



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240

Paneel 60



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 400x1650	PVC: 900x2150
ALU: 400x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 400x1650	WOOD: 840x2240

Paneel 61



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1750	PVC: 900x2150
ALU: 570x1750	ALU:1100x2300
WOOD: 570x1750	WOOD: 840x2240

Paneel 62



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU:1100x2300
-	-

Paneel 63



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 500x1650	PVC: 900x2150
ALU: 500x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 500x1650	WOOD: 840x2240

Paneel 64



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 500x1650	PVC: 900x2150
ALU: 500x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 500x1650	WOOD: 840x2240

Paneel 65



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150
ALU: 600x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 600x1650	WOOD: 840x2240

Paneel 66



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1650	WOOD: 840x2240

Paneel 67



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Paneels

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale Abmessung des Paneels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

Paneel 68



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Paneels

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale Abmessung des Paneels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240

Paneel 69



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1650	WOOD: 840x2240

Paneel 70



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240

Paneel 71



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1650	WOOD: 840x2240

Paneel 72



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 300x1650	PVC: 900x2150
ALU: 300x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 300x1650	WOOD: 840x2240

Paneel 73



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 300x1650	PVC: 900x2150
ALU: 300x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 300x1650	WOOD: 840x2240

Paneel 74



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 300x1650	PVC: 900x2150
ALU: 300x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 300x1650	WOOD: 840x2240

Paneel 75



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 300x1650

ALU: 300x1650

WOOD: 300x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 76



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 570x1650

ALU: 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 77



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Paneels

PVC: 620x1650

ALU: 620x1650

WOOD: 620x1650

Maximale Abmessung des Paneels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 78



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Paneels

PVC: 570x1650

ALU 570x1650

WOOD: 570x1650

Maximale Abmessung des Paneels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 79



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 80



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 81



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 82



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 630x1650	PVC: 900x2150
ALU: 630x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 630x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 83



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 590x1650	PVC: 900x2150
ALU: 590x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 590x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 84



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 85



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 420x1650

ALU: 420x1650

WOOD: 420x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 86



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 610x1650

ALU: 610x1650

WOOD: 610x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Panel 87



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Panel 88



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 89



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Paneels

PVC: 370x1650

ALU: 370x1650

WOOD: 370x1650

Maximale Abmessung des Paneels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 90



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Paneels

PVC: 610x1650

ALU: 610x1650

WOOD: 610x1650

Maximale Abmessung des Paneels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 91



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 610x1650	PVC: 900x2150
ALU: 610x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 610x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 92



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240

Paneel 93



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU:1100x2300
WOOD: 370x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 94



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU:1100x2300
WOOD: 370x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 95



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 380x1650	PVC: 900x2150
ALU: 380x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 380x1650	WOOD: 840x2240

Paneel 96



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 97



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 650x1650	PVC: 900x2150
ALU: 650x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 650x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 98



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 99



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU:1100x2300
-	-


Paneel 100



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU:1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 101



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 102



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Panel 103



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Panel 104



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 390x1650	PVC: 900x2150
ALU: 390x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 390x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 105



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 106



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 107



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 300x1650	PVC: 900x2150
ALU: 300x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 300x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 108



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 300x1650	PVC: 900x2150
ALU: 300x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 300x1650	WOOD: 840x2240

Panel 109



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 300x1650	PVC: 900x2150
ALU: 300x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 300x1650	WOOD: 840x2240

Panel 110



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 300x1650	PVC: 900x2150
ALU: 300x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 300x1650	WOOD: 840x2240

Panel 111



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 300x1650	PVC: 900x2150
ALU: 300x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 300x1650	WOOD: 840x2240

Panel 112



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 300x1650	PVC: 900x2150
ALU: 300x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 300x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 113



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 615x1650	PVC: 900x2150
ALU: 615x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 615x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 114



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 115



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 116



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 117



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 118



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 560x1650	PVC: 900x2150
ALU: 560x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 560x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 119



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240

Paneel 120



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 121



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 370x1812	PVC: 900x2150
ALU: 370x1812	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1812	WOOD: 840x2240


Paneel 122



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150
ALU: 600x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 600x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 123



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 124



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150
ALU: 600x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 600x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 125



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 650x1650	PVC: 900x2150
ALU: 650x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 650x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 126



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150
ALU: 600x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 600x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 127



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 128



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 129



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 130



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 131



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 132



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 570x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 133



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 590x1650	PVC: 900x2150
ALU: 590x1650	ALU:1100x2300
WOOD: 590x1650	WOOD: 840x2240

Paneel 134



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 570x1650	PVC: 900x2150
ALU: 570x1650	ALU:1100x2300
-	-


Paneel 135



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150
ALU: 600x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 600x1650	WOOD: 840x2240


Paneel 136



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 370x1650	PVC: 900x2150
ALU: 370x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 370x1650	WOOD: 840x2240

Paneel 137



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 600x1650

ALU: 600x1650

WOOD: 600x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 138



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels

PVC: 600x1650

ALU: 600x1650

WOOD: 600x1650

Maximale Abmessung des Panels

PVC: 900x2150


ALU: 1100x2300

WOOD: 840x2240


Paneel 139



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150
ALU: 600x1650	ALU: 1100x2300
WOOD: 600x1650	WOOD: 840x2240

Paneel 140



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2300
WOOD: –	WOOD: –

Paneel 141



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2300
WOOD: –	WOOD: –

Paneel 142



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2300
WOOD: –	WOOD: –

Panel 143



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung




Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2300
WOOD: –	WOOD: –

Panel 144



Ausführung ohne
INOX-Anwendung



Muster mit
INOX-Anwendung



Mindestabmessungen des Panels	Maximale Abmessung des Panels
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2300
WOOD: –	WOOD: –

Glaspaneele

Die Glastüren EkoVitre sind die erste Wahl für Architekten, die das natürliche Licht optimal nutzen möchten. Diese eleganten Türen passen zu jedem Stil und können individuell mit zahlreichen Bearbeitungsmöglichkeiten gestaltet werden. Sie stellen eine hervorragende Lösung für private und institutionelle Kunden dar.



EkoVitre



Verfügbare Farboptionen:

- Aluplast
- Salamander
- Gealan
- RAL
- Teknos



Materialien, aus denen die Türen hergestellt werden können:

- PVC
- Aluminium (ALU)
- Holz (WOOD)



Verfügbare Paneelfüllungen


- Isolierglas (44.4 teilweise sandgestrahlt / 18 Ar / 44.2th)



Paneel 01



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1700	PVC: 950x2200
ALU: 600x1700	ALU: 950x2200
WOOD: 600x1700	WOOD: 950x2200

Paneel 02



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1700	PVC: 950x2200
ALU: 600x1700	ALU: 950x2200
WOOD: 600x1700	WOOD: 950x2200

Paneel 03



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1700	PVC: 950x2200
ALU: 600x1700	ALU: 950x2200
WOOD: 600x1700	WOOD: 950x2200

Paneel 04



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1700	PVC: 950x2200
ALU: 600x1700	ALU: 950x2200
WOOD: 600x1700	WOOD: 950x2200

Paneel 05



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1700	PVC: 950x2200
ALU: 600x1700	ALU: 950x2200
WOOD: 600x1700	WOOD: 950x2200

Paneel 06



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1700	PVC: 950x2200
ALU: 600x1700	ALU: 950x2200
WOOD: 600x1700	WOOD: 950x2200

Paneel 07



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1700	PVC: 950x2200
ALU: 600x1700	ALU: 950x2200
WOOD: 600x1700	WOOD: 950x2200

Paneel 08



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1700	PVC: 950x2200
ALU: 600x1700	ALU: 950x2200
WOOD: 600x1700	WOOD: 950x2200

Paneel 09



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1700	PVC: 950x2200
ALU: 600x1700	ALU: 950x2200
WOOD: 600x1700	WOOD: 950x2200

Paneel 10



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1700	PVC: 950x2200
ALU: 600x1700	ALU: 950x2200
WOOD: 600x1700	WOOD: 950x2200

Paneel 11



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1700	PVC: 950x2200
ALU: 600x1700	ALU: 950x2200
WOOD: 600x1700	WOOD: 950x2200

Paneel 12



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1700	PVC: 950x2200
ALU: 600x1700	ALU: 950x2200
WOOD: 600x1700	WOOD: 950x2200

Paneel 13



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1700	PVC: 950x2200
ALU: 600x1700	ALU: 950x2200
WOOD: 600x1700	WOOD: 950x2200

Paneel 14



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1700	PVC: 950x2200
ALU: 600x1700	ALU: 950x2200
WOOD: 600x1700	WOOD: 950x2200

Paneel 15



Technische Zeichnung



Mindestabmessungen des Paneels

PVC: 600x1700

ALU: 600x1650

WOOD: 600x1700

Maximale Abmessung des Paneels

PVC: 950x2200

ALU: 950x2200

WOOD: 950x2200



Geprägte Paneele

ClassicLine verbindet traditionelle Ästhetik mit modernen Materialien, so dass der Kunde eine solide Tür zu einem attraktiven Preis erhält. Die Vielfalt der Farbvarianten ist beeindruckend, und die Beständigkeit gegen äußere Einflüsse garantiert jahrelangen hohen Nutzungskomfort. Dank ihrer guten Leistungsparameter sind sie ein interessantes Angebot für Investoren, die Wert auf niedrige Immobilienunterhaltskosten legen.

36 und 48 mm
dicke Paneelen

Stossgriff oder Drücker

Paneele aus MDF
und XPS-Schaum



ClassicLine



Materialien, aus denen
die Türen hergestellt
werden können:

- Holz (WOOD)
- PVC




Verfügbare
Farboptionen:

- Aluplast
- Salamander
- Gealan
- RAL
- Teknos

Paneel 01



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 500x1750	PVC: 1100x2300

Paneel 02



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 500x1750	PVC: 1100x2300

Paneel 03



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 500x1750	PVC: 1100x2300

Paneel 04



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 500x1750	PVC: 1100x2300

Paneel 05



Technische Zeichnung



Mindestabmessungen des Paneels

PVC: 500x1750


Maximale Abmessung des Paneels

PVC: 1100x2300

Paneel 06



Technische Zeichnung



Mindestabmessungen des Paneels

PVC: 500x1750


Maximale Abmessung des Paneels

PVC: 1100x2300

Paneel 07



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 500x1750	PVC: 1100x2300

Paneel 08



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 500x1750	PVC: 1100x2300

Paneel 09



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels
PVC: 500x1750

Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 1100x2300

Paneel 10



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels
PVC: 500x1750

Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 1100x2300

Paneel 11



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels
PVC: 500x1750

Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 1100x2300

Paneel 12



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels
PVC: 500x1750

Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 1100x2300

Paneel 13



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels
PVC: 500x1750

Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 1100x2300

Paneel 14



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels
PVC: 500x1750

Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 1100x2300

Paneel 15



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels
PVC: 500x1750

Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 1100x2300

Paneel 16



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels
PVC: 500x1750

Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 1100x2300

Paneel 18



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels
PVC: 500x1750

Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 1100x2300

Paneel 19



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels
PVC: 500x1750

Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 1100x2300

Paneel 20



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels
PVC: 500x1750

Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 1100x2300

Paneel 21



Technische Zeichnung



Mindestabmessungen des Paneels
PVC: 500x1750

Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 1100x2300

PVC-Modelltüren

ClassicLine verbindet traditionelle Ästhetik mit modernen Materialien, so dass der Kunde eine solide Tür zu einem attraktiven Preis erhält. Die Anzahl der Farbvarianten ist beeindruckend, und die Beständigkeit gegen äußere Einflüsse garantiert jahrelang hohen Nutzungskomfort. Dank ihrer guten Leistungsparameter sind sie ein interessantes Angebot für Investoren, die Wert auf niedrige Immobilienunterhaltskosten legen.





Profile, aus denen Türen hergestellt werden können (Aluplast-Farben):

- Ideal 4000
- Ideal 5000
- Ideal 8000
- EkoSun 70




Profile, aus denen Türen hergestellt werden können (Salamander-Farben):

- BluEvolution 92

Modell 02



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150

Modell 03



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150

Modell 04



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150

Modell 05



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150

Modell 06



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150

Modell 07



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150

Modell 08



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels
PVC: 600x1650

Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 900x2150

Modell 09



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels
PVC: 600x1650

Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 900x2150

Modell 10



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150

Modell 11



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150

Modell 12



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150

Modell 13



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150

Modell 14



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels
PVC: 600x1650

Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 900x2150

Modell 15



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels
PVC: 600x1650

Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 900x2150

Modell 16



Technische Zeichnung



Mindestabmessungen des Paneels

PVC: 600x1650


Maximale Abmessung des Paneels

PVC: 900x2150

Modell 17



Technische Zeichnung



Mindestabmessungen des Paneels

PVC: 600x1650


Maximale Abmessung des Paneels

PVC: 900x2150

Modell 18



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels
PVC: 600x1650

Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 900x2150

Modell 19



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels
PVC: 600x1650

Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 900x2150

Modell 20



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150

Modell 21



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150

Modell 22



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels
PVC: 600x1650

Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 900x2150

Modell 23



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels
PVC: 600x1650

Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 900x2150

Modell 24



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150

Modell 25



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150

Modell 26



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150

Modell 27



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150

Modell 28



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150

Modell 29



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150

Modell 30



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150

Modell 31



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150

Modell 32



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150

Modell 33



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150

Modell 34



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150

Modell 35



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150

Modell 36



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150

Modell 37



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150

Modell 38



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150

Modell 39



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
PVC: 600x1650	PVC: 900x2150

Modell 40



Technische Zeichnung




Mindestabmessungen des Panels
PVC: 600x1650

Maximale Abmessung des Panels
PVC: 900x2150



Despiro-Paneele

Äußerst widerstandsfähige und elegante Lösungen. Sie verleihen sowohl Neubauten als auch der Sanierung von Gebäuden Prestige. Die technologisch fortschrittliche Paneelfüllung gewährleistet verbesserte Leistungen und ermöglicht die Verwendung der Türen in Projekten, die von Umweltfonds mitfinanziert werden.



Despiro

*Beleuchtung mit kaltem, warmem oder neutralweißem Licht oder blauem Licht



Materialien, aus denen
die Türen hergestellt
werden können:

- Aluminium (ALU)




Verfügbare
Farboptionen:

- RAL
- Decor (einige Modelle)

Paneel DP01



Technische Zeichnung




- Vordere Verglasung: VSG 33.1 thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt mit transparenten Streifen
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzen warmen Kante
- Flächenbündige INOX-Auflage

Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
ALU: 500x1900	ALU: 1400x2600

Paneel DP02



Technische Zeichnung




- Vordere Verglasung: VSG 33.1 thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt mit transparenten Streifen
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzen warmen Kante
- Flächenbündige INOX-Auflage

Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
ALU: 731x1900	ALU: 1400x2600

Paneel DP03



Technische Zeichnung



- Vordere Verglasung: VSG 33.1 thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzen warmen Kante
- Flächenbündige INOX-Auflage

Mindestabmessungen des Paneels

ALU: 500x2000


Maximale Abmessung des Paneels

ALU: 1400x2600

Paneel DP04



Technische Zeichnung



- Flächenbündige INOX-Auflage

Mindestabmessungen des Paneels

ALU: 361x1900


Maximale Abmessung des Paneels

ALU: 1400x2600

Paneel DP05



Technische Zeichnung




- Fräsung des Paneels

Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
ALU: 361x1900	ALU: 1400x2600

Paneel DP06



Technische Zeichnung




- Vordere Verglasung: VSG 33.1 thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt mit transparenten Streifen
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzen warmen Kante
- Fräsung des Paneels

Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
ALU: 720x1900	ALU: 1400x2600

Paneel DP07



Technische Zeichnung




- Vordere Verglasung: VSG 33.1 thermofloat
- Mittelverglasung: Float sandgestrahlt, am Rand transparent
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzen warmen Kante
- Fräsung des Paneels

Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
ALU: 750x1900	ALU: 1400x2600

Paneel DP08



Technische Zeichnung




- Vordere Verglasung: VSG 33.1 thermofloat
- Mittelverglasung: Float sandgestrahlt, am Rand transparent
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzen warmen Kante

Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
ALU: 500x2000	ALU: 1400x2600

Paneel DP09



Technische Zeichnung




- Vordere Verglasung: VSG 33.1 thermofloat
- Mittelverglasung: Float sandgestrahlt, am Rand transparent
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzen warmen Kante
- Flächenbündige INOX-Auflage

Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
ALU: 750x1900	ALU: 1400x2600

Paneel DP10



Technische Zeichnung




- Glattes Paneel ohne Muster auf beiden Seiten bündig

Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
ALU: 361x1900	ALU: 1400x2600

Paneel DP11



Technische Zeichnung




- Vordere Verglasung: VSG 33.1 thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt mit transparenten Streifen
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzen warmen Kante
- Flächenbündige INOX-Auflage

Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
ALU: 500x2000	ALU: 1400x2600

Paneel DP12



Technische Zeichnung




- Vordere Verglasung: VSG 33.1 thermofloat
- Mittelverglasung: Float sandgestrahlt, am Rand transparent
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzen warmen Kante

Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
ALU: 750x1900	ALU: 1400x2600

Paneel DP13



Technische Zeichnung



- Vordere Verglasung: VSG 33.1 thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzen warmen Kante
- Flächenbündige INOX-Auflage

Mindestabmessungen des Paneels

ALU: 720x2000


Maximale Abmessung des Paneels

ALU: 1400x2600

Paneel DP14



Technische Zeichnung



- Vordere Verglasung: VSG 33.1 thermofloat
- Mittelverglasung: Float sandgestrahlt, am Rand transparent
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzen warmen Kante
- Fräsung des Paneels

Mindestabmessungen des Paneels

ALU: 500x2000


Maximale Abmessung des Paneels

ALU: 1400x2600

Paneel DP15



Technische Zeichnung




- Vordere Verglasung: VSG 33.1 thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzen warmen Kante
- Flächenbündige INOX-Auflage

Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
ALU: 700x2000	ALU: 1400x2600

Paneel DP16



Technische Zeichnung




- Vordere Verglasung: VSG 33.1 thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt mit transparenten Streifen
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzen warmen Kante
- Fräsung des Paneels

Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
ALU: 500x2000	ALU: 1400x2600

Paneel DP17



Technische Zeichnung




- Vordere Verglasung: VSG 33.1 thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt mit transparenten Streifen
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzen warmen Kante
- Fräsung des Paneels

Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
ALU: 750x2000	ALU: 1400x2600

Paneel DP18



Technische Zeichnung




- Vordere Verglasung: VSG 33.1 thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt mit transparenten Streifen
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzen warmen Kante
- Flächenbündige INOX-Auflage
- Fräsung des Paneels

Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
ALU: 750x1900	ALU: 1400x2600

Paneel DP19



Technische Zeichnung




- Vordere Verglasung: VSG 33.1 thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt mit transparenten Streifen
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzen warmen Kante

Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
ALU: 500x1900	ALU: 1400x2600

Paneel DP20



Technische Zeichnung




- Vordere Verglasung: VSG 33.1 thermofloat
- Mittelverglasung: Float sandgestrahlt, am Rand transparent,
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzen warmen Kante

Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
ALU: 750x1900	ALU: 1400x2600

Paneel DP21



Technische Zeichnung



• Flächenbündige INOX-Auflage

Mindestabmessungen des Paneels

ALU: 720x1900


Maximale Abmessung des Paneels

ALU: 1400x2600

Paneel DP22



Technische Zeichnung



• Flächenbündige INOX-Auflage

Mindestabmessungen des Paneels

ALU: 650x1900


Maximale Abmessung des Paneels

ALU: 1400x2600

Paneel DP23



Technische Zeichnung




- Flächenbündige INOX-Auflage

Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
ALU: 801x1900	ALU: 1400x2600

Paneel DP24



Technische Zeichnung




- Vordere Verglasung: VSG 33.1 thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt mit transparenten Streifen
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzen warmen Kante
- Fräsung des Paneels

Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
ALU: 700x1900	ALU: 1400x2600

Paneel DP25



Technische Zeichnung



- Vordere Verglasung: VSG 33.1 thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt mit transparenten Streifen
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzen warmen Kante
- Flächenbündige INOX-Auflage

Mindestabmessungen des Paneels

ALU: 650x1900


Maximale Abmessung des Paneels

ALU: 1400x2600

Paneel DP26



Technische Zeichnung



- Vordere Verglasung: VSG 33.1 thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt mit transparenten Streifen
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzen warmen Kante
- Fräsung des Paneels

Mindestabmessungen des Paneels

ALU: 650x1900


Maximale Abmessung des Paneels

ALU: 1400x2600

Paneel DP27



Technische Zeichnung




- Vordere Verglasung: VSG 33.1 thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzen warmen Kante
- Rahmen um die Verglasung gefräst

Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
ALU: 600x2000	ALU: 1400x2600

Paneel DP28



Technische Zeichnung




- Vordere Verglasung: VSG 33.1 thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt, with transparent stripes
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzen warmen Kante
- Fräsung des Paneels

Mindestabmessungen des Paneels	Maximale Abmessung des Paneels
ALU: 550x1900	ALU: 1400x2600

Paneel DP29



Technische Zeichnung



- Vordere Verglasung: VSG 33.1 thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzen warmen Kante
- Flächenbündige INOX-Auflage

Mindestabmessungen des Paneels

ALU: 550x1900


Maximale Abmessung des Paneels

ALU: 1400x2600

Paneel DP30



Technische Zeichnung



- Vordere Verglasung: VSG 33.1 thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzen warmen Kante
- Flächenbündige INOX-Auflage

Mindestabmessungen des Paneels

ALU: 550x1900


Maximale Abmessung des Paneels

ALU: 1400x2600

Paneel DP31



Technische Zeichnung



- Vordere Verglasung: VSG 33.1 thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzen warmen Kante
- Flächenbündige INOX-Auflage

Mindestabmessungen des Paneels

ALU: 801x1900


Maximale Abmessung des Paneels

ALU: 1400x2600

Paneel DP32



Technische Zeichnung



- Vordere Verglasung: VSG 33.1 thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzen warmen Kante
- Flächenbündige INOX-Auflage

Mindestabmessungen des Paneels

ALU: 550x1900


Maximale Abmessung des Paneels

ALU: 1400x2600

Paneel DP33



Technische Zeichnung



- Vordere Verglasung: VSG 33.1 thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzen warmen Kante
- Flächenbündige INOX-Auflage

Mindestabmessungen des Paneels
ALU: 550x1900

Maximale Abmessung des Paneels
ALU: 1400x2600

Paneel DP34



Technische Zeichnung



- Vordere Verglasung: VSG 33.1 thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzen warmen Kante


Mindestabmessungen des Paneels
ALU: 750x1900

Maximale Abmessung des Paneels
ALU: 1400x2600

Paneel DP35



Technische Zeichnung



- Fräsung des Paneels

Mindestabmessungen des Paneels

ALU: 550x2000


Maximale Abmessung des Paneels

ALU: 1400x2600

Paneel DP36



Technische Zeichnung



- Vordere Verglasung: VSG 33.1 thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzen warmen Kante
- Fräsung des Paneels

Mindestabmessungen des Paneels

ALU: 600x1900


Maximale Abmessung des Paneels

ALU: 1400x2600

Paneel DP37



Technische Zeichnung



- Vordere Verglasung: VSG 33.1 thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzen warmen Kante
- Flächenbündige INOX-Auflage


Mindestabmessungen des Paneels
ALU: 600x1900

Maximale Abmessung des Paneels
ALU: 1400x2600

Paneel DP38



Technische Zeichnung



- Vordere Verglasung: VSG 33.1 thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzen warmen Kante
- Flächenbündige INOX-Auflage


Mindestabmessungen des Paneels
ALU: 650x2000

Maximale Abmessung des Paneels
ALU: 1400x2600



Aluminiumtüren MasterLine 8 Despiro

Die Aluminiumtüren MasterLine 8 Despiro vereinen Eleganz und Minimalismus, um sich perfekt an moderne Architekturtrends anzupassen. Mit ihrer Vielseitigkeit passen sie sowohl zu zeitgemäßen als auch traditionellen Einrichtungen. Die Tür zeichnet sich durch ein Blech mit hoher Stabilität aus, das Konstruktionen von bis zu 1500 mm Breite und 3000 mm Höhe ermöglicht. Sie sind Teil einer ständig erweiterten Auswahl an Despiro-Türen, darunter auch eine Variante mit einer integrierten Griffmulde. Dieses Element kann in Weiß (mit kühlem, warmem oder neutralem Licht) oder Blau beleuchtet werden.



MASTERLINE 8

*Die maximale Türhöhe beträgt 3000 mm.

**für ausgewählte Modelle der Despiro-Paneele



Materialien, aus denen
die Türen hergestellt
werden können:

- Aluminium (ALU)



Verfügbare
Farboptionen:

- RAL
- Decor holzartig

MasterLine 8 Pivot Aluminiumtür

Die Nutzung eines Raumes bestimmt seinen Wert. Dank der versetzten Drehachse können die Aluminiumtüren mit Pivot-Scharnieren nach innen und außen geöffnet werden. Diese flexiblen Konstruktionen reichen von Boden bis Decke und sind ideal für zeitgemäße Räumlichkeiten geeignet, in denen Ergonomie einen besonderen Stellenwert hat. Sie verleihen avantgardistischen Büros eine perfekte Betonung und heben den intelligenten Charakter von Wohnungen hervor.



MASTERLINE 8

*Standardverschiebung um 301 mm, maximal 600 mm (abhängig von der Flügelbreite)

** DP4, DP5, DP10, DP11, DP16, DP22, DP23, DP25, DP35 - Für weitere Möglichkeiten fragen Sie bitte im Vertriebsbereich nach.



Materialien, aus denen
die Türen hergestellt
werden können:

- Aluminium (ALU)



Verfügbare
Farboptionen:

- RAL
- Decor holzartig

Stahltüren

Die Stahltüren werden auf der Grundlage von Profilen hergestellt, die auch in Fenstersystemen verwendet werden. Sie verbinden ein bemerkenswertes Design mit überdurchschnittlicher Widerstandsfähigkeit. Die Isolierung wird durch XPS-Polystyrolschaum oder OSB-Platten mit erhöhter Festigkeit gewährleistet. Die aus verzinktem Stahl gefertigten Paneele fügen sich perfekt in den minimalistischen Stil der modernen Architektur ein.

35 mm dickes Paneel

Paneele aus verzinktem Stahl

Stossgriff oder Drücker



Unico XS



Unico



Presto



Materialien, aus denen
die Türen hergestellt
werden können:

- Stahl (STEEL)



Verfügbare
Farboptionen:

- RAL



Verfügbare
Paneelfüllungen:

- Schaumstoff
- OSB-Platte

Alternative Stahltürfüllungen

Neben den Standardfüllungen sind auch alternative Optionen für Stahltüren erhältlich, die sich durch unterschiedliche technische Parameter und Ästhetik auszeichnen.



Garagentor-Paneele

Das für das Garagentor verwendete Paneel ist in das Tor integriert. Sie sind langlebig und pflegeleicht und garantieren eine gute Wärmedämmung. Die Wahl eines einheitlichen Designs für das Garagentor und die Eingangstür macht das Ganze zu einer eleganten Lösung.

Garagentorfüllungen können mit Presto- und Unico-Profilen verwendet werden.



AluLine-Paneele

Mit der AluLine-Paneelfüllung können Sie aus einem umfangreichen Katalog beliebter Lösungen wählen oder sogar Ihr eigenes Muster kreieren. Langlebiges Aluminium ist eine elegante Wahl, die jahrelang hält und sich leicht an jeden Baustil anpassen lässt.

AluLine-Paneele können mit den Profilen Presto, Unico und Unico XS verwendet werden.



EkoVitre-Paneele


Die Glaspaneele EkoVitre in Stahltüren sind beeindruckend und aufgrund der großen Modellauswahl vielseitig einsetzbar. Es ist möglich, einen eigenen Vorschlag zu erstellen. Diese äußerst moderne und gleichzeitig zuverlässige Option ermöglicht die Nutzung des natürlichen Lichts und die Gestaltung origineller Räume.

Die EkoVitre-Paneele können mit den Profilen Presto, Unico und Unico XS verwendet werden.




Warme Türschwellen

Wir bieten den Einbau einer warmen Türschwelle in zwei Varianten an. Der Kunde kann wählen, ob er sie mit Dämmmaterial oder auf einer PVC-Systemverbreiterung einbauen möchte. In beiden Fällen profitiert der Nutzer von einer guten Wärmedämmung unter dem Fußboden. Diese Lösung verhindert die Entstehung von Wärmebrücken und damit das Eindringen von kalter Luft in den Raum.



Schwellenlose Eingangstüren

Kennzeichnend sind eine doppelte Magnetdichtung in der flachen Schwelle und eine Angleichung an das Bodenniveau von bis zu 30 mm. Dank dieser Eigenschaften ist die Barriere zwischen der Wohnung und der Terrasse fast nicht mehr vorhanden. Kinder, ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen genießen den Komfort, sich ungehindert im Haus bewegen zu können. Die Harmonie des Wohnzimmers mit der Natur und der Umgebung ermöglicht das Genießen der Reize der warmen Tage.



Zubehör für Türen

Das Zubehör für die angebotenen Türen umfasst nicht nur eine große Auswahl an Stoßgriffen und Drückern in verschiedenen Formen und Farben. Daneben gibt es auch zusätzliche technologische Lösungen für Scharniere oder Verriegelung, sowie Briefschlitze, Türspione oder Zugangskontrollvorrichtungen. Der Katalog stellt das Basiszubehör für Türen vor, das vollständige Sortiment ist bei der Handelsabteilung erhältlich.



TÜRSCHARNIERE



Standardscharniere (JOCKER, Dr. Hahn, Wala WX und SFS Easy 3D)



Rollenscharniere (SFS Wala WR)



Verdeckte Scharniere (KFV AXXENT)

TÜRVERRIEGELUNGEN



Verfügbare Verriegelungen: Dreipunkt Türverriegelung, Fünfpunkt Türverriegelung, Rollentürverriegelung, Hakentürverriegelung, automatische Türverriegelung

MOTOR FÜR TÜRVERRIEGELUNG



Motor GU Security Automatic verfügbar

TÜRSCHLIESSER



Verfügbare Modelle: GEZE, mit oder ohne GU-Sicherung, Geze Boxer, Dorma93b, Geze5000

ZUTRITTSKONTROLL- GERÄTE



Verfügbare Geräte mit Code-Tastatur,
RFID-Karten und Fingerabdrucksensoren.

TÜRSPION



Türspion mit einem Durchmesser von 14
mm, in der Ausführung Chrom seidenmatt.
Erhältlich für Füllungen ab 15 bis 85 mm.

BRIEFSCHLITZE



Verfügbare Modelle: MILA ProStyle,
MILA, GAVA



DRÜCKER VICTORY



DRÜCKER NEW YORK



DRÜCKER GRÜNTEQ



DRÜCKER PLUTON



DRÜCKER JOWISZ



DREHKNAUF FKS 1080



GRIFF PLUTON



DRÜCKER DG59



DRÜCKER 35A/1200



GRIFF M1



GRIFF M2



GRIFF P GRÜNTEQ



GRIFF
P45



GRIFF
P45B



GRIFF
P10



GRIFF
P8



GRIFF
P5



GRIFF
P1



SERIE
DP30



SERIE
DP40



SERIE
DP50



SERIE
DP60



SERIE
DP70



SERIE
DP80



GRIFFMUSCHEL KA1A

SCHWARZ



INOX



LED*
WARMWEISS



LED*
NEUTRAL WEISS



LED*
KALTWEISS



LED*
BLAU




*Einschließlich für die Türen Despiro und MasterLine 8 Despiro erhältlich.

Verfügbare Farben


Außentüren werden immer mehr zu einem dekorativen Element sowohl des Gebäudes, als auch des Innenraums.

- Aluminiumprodukte können pulverbeschichtet oder furniert werden, und es können Motive auf ihnen erstellt werden.
- Stahlprodukte werden in RAL-Farben lackiert und sehen auch in der rohen Form gut aus.
- Holztüren können mit Lack gestrichen werden. Auch die Auswahl zahlreicher Holzarten bietet enorme dekorative Möglichkeiten.
- Die grundlegende Art, PVC zu veredeln, ist die Wahl der Farbe und der Struktur der Folie. Wir verfügen über eine breite Farbpalette glatter Folien, holzähnlicher Folien sowie von Profilen mit satinähnlichen Oberflächen, die in der Acrylcolor-Technologie hergestellt werden.







Farbpalette Aluplast




AP 01




AP 02




AP 05




AP 06



AP 11



AP 15




AP 19




AP 20



AP 21




AP 22




AP 23




AP 25



AP 27



AP 28



AP 29



AP 30



AP 32



AP 34



AP 40



AP 41




AP 43




AP 44




AP 47



AP 50



AP 52



AP 60



AP 61



AP 62



AP 63



AP 65




AP 70



AP 71



AP 72




AP 75




AP 79



AP 88




AP 94



AP 95



AP 102




AP 103



AP 104




AP 105




AP 106




AP 107



AP 108



AP 109



AP 110



AP 111



AP 112



AP 113



AP 115



AP 116

Farbpalette Salamander



Farbpalette Gealan



GEA 01



GEA 02



GEA 03



GEA 04




GEA 07



GEA 08



GEA 09



GEA 11



GEA 12



GEA 13



GEA 16



GEA 17



GEA 19



GEA 20



GEA 21



GEA 22



GEA 23



GEA 24



GEA 25



GEA 27



GEA 28




GEA 30



GEA 31



GEA 32



GEA 34



GEA 35



GEA 37



GEA 40



GEA 41



GEA 42



GEA 43



GEA 46

Farbgebung Gealan Acrylcolor



DB 703



RAL 7015




RAL 7016



RAL 7039



RAL 7040



RAL 8014



RAL 9005



RAL 9016




SILVER

Farbgebung Aluprof Decor



ADEC B108




ADEC C110




ADEC D101




ADEC D207



ADEC J107




ADEC M103




ADEC M204




ADEC O102




ADEC O205



ADEC S106



ADEC W109




ADEC W205



Farbpalette RAL

ALUMINIUM | STAHL | HOLZ



Farben für Aluminium DECOR



Auch in anderen holzimitierenden Farben erhältlich.

Holz Farbpalette



	1. STONE PINE	2. OLD PINE	3. CYPRESS	4. IROKO	5. CHESTNUT	6. IDIGBO	7. SAPELLI	8. OAK
KIEFER								
MERANTI								
EICHE								
FICHTE								

	9. MAHOGANY	10. CALVADOS	11. WALNUT	12. KEMPAS	13. ASSAMELA	14. CHERRY TREE	15. WENGE	16. ACAJOU
KIEFER								
MERANTI								
EICHE								
FICHTE								



* Lackfarbe kann je
nach Holzart variieren



Diese Broschüre stellt kein Angebot dar. Dies stellt keinen Grund für eine Reklamation dar.
Die hier gezeigten Fotos dienen nur als Beispiele und sind keine tatsächlichen Produktfotos.